

27.04.2022г.

Количество (объем) закуваемых изделий медицинского назначения, суммы, выделяемые для закупок по каждому лоту, условия платежа, место поставки, сроки поставки

Количество (объем) закупок/объемов изделий медицинского назначения, суммы, выделяемые для закупок на каждую лоту, условия платежа, место поставки, сроки поставки																					
№ лота	Международное наименование изделия медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товара (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	Цена	Количество	Сумма, выделяемая для закупок	Условия платежа	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	TOO ARMED PHARM		TOO ONTUSTIK Medical		TOO Фарм Синтез		TOO Нур-Торе		Всего итого		
											ЦЕНА	СУММА	ЦЕНА	СУММА	ЦЕНА	СУММА	ЦЕНА	СУММА			
Клинико - диагностическая лаборатория																					
Заказка на анализатор DIRUI CS-T240 CS 2022г (годовой)																					
	DIRUI - Аламинотрансфераза ALT Kline 3000390	DIRUI - Аламинотрансфераза ALT Kline 3000390	уп	14600	16	233 600,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			17520	280320			0	0	17520	280320
1						233 600,00	233600	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI - Аспартатаминотрансфераза AST Kline 3000410	DIRUI - Аспартатаминотрансфераза AST Kline 3000410	уп	14600	16	233 600,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			17520	280320			0	0	17520	280320
2						233 600,00	233600	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI CS-T240 CS Общий белок Total protein 3002384	DIRUI CS-T240 CS Общий белок Total protein 3002384	уп	10300	8	82 400,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			12360	98880			0	0	12360	98880
3						82 400,00	82400	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI - Альбумин ALB END POINT 3002386	DIRUI - Альбумин ALB END POINT 3002386	уп	10560	6	63 360,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			10560	63360			0	0	10560	63360
4						63 360,00	63360	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI CS-T240 CS Общий билирубин Total bilirubin TB END POINT	DIRUI CS-T240 CS Общий билирубин Total bilirubin TB END POINT	уп	20100	10	201 000,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			24120	241200			0	0	24120	241200
5						201 000,00	201000	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI CS-T240 CS Прямой билирубин Direct Bilirubin DB END POINT 3000500	DIRUI CS-T240 CS Прямой билирубин Direct Bilirubin DB END POINT 3000500	уп	20100	10	201 000,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			24120	241200			0	0	24120	241200
6						201 000,00	201000	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI CS-T240 CS Глюкоза Оксалаз GLU-ox END POINT 3000600	DIRUI CS-T240 CS Глюкоза Оксалаз GLU-ox END POINT 3000600	уп	14040	4	56 160,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			14040	56160			0	0	14040	56160
7						56 160,00	56160	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI CS-T240 CS Мочевина UREA/BUN KINETIC 3002387	DIRUI CS-T240 CS Мочевина UREA/BUN KINETIC 3002387	уп	27800	16	444 800,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			33360	533760			0	0	33360	533760
8						444 800,00	44800	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI CS-T240 CS Антибактериальный безфосфорный детектент	DIRUI CS-T240 CS Антибактериальный безфосфорный детектент	уп	46500	10	465 000,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			55800	558000			0	0	55800	558000
9						465 000,00	465000	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI CS-T240 CS Щелочной детектент	DIRUI CS-T240 CS Щелочной детектент	уп	46500	5	232 500,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			55800	279000			0	0	55800	279000
10						232 500,00	232500	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI CS-T240 CS Магний Mg-XB END POINT 3000866	DIRUI CS-T240 CS Магний Mg-XB END POINT 3000866	уп	12360	5	61 800,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			12360	61800			0	0	12360	61800
11						61 800,00	61800	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI CS-T240 CS Железо Fe-XB END POINT 3002857	DIRUI CS-T240 CS Железо Fe-XB END POINT 3002857	уп	45360	2	90 720,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			45360	90720			0	0	45360	90720
12						90 720,00	90720	ул.Наманган 18/А													
	DIRUI CS-T240 Креатинин CRE Ref code-232012202004 SAP code-3000654	DIRUI CS-T240 Креатинин CRE Ref code-232012202004 SAP code-3000654	уп	8500	12	102 000,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			12300	147600			0	0	12300	147600
13						102 000,00	102000	ул.Наманган 18/А													
	Мультикалibrator 5мл *4 3001833	Мультикалibrator 5мл *4 3001833	уп	9890	5	49 450,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			11250	56250			0	0	11250	56250
14						49 450,00	49450	ул.Наманган 18/А													
	Мультиконтроль Уровень 1 5мл *4 3001276	Мультиконтроль Уровень 1 5мл *4 3001276	уп	15824	3	47 472,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			18100	54300			0	0	18100	54300
15						47 472,00	47472	ул.Наманган 18/А													
	Мультиконтроль Уровень 2 5мл *4 3001277	Мультиконтроль Уровень 2 5мл *4 3001277	уп	10879	3	32 637,00				до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно договору по заявке заказчика			12400	37200			0	0	12400	37200
16						32 637,00	32637	ул.Наманган 18/А													

[illegible]

3	Цоликсы Анти А Гематолог	Цоликсы Анти А Гематолог/Антигела диагностические моноклональные Анти-А, Анти-В, Анти-АВ для определения групп крови человека системы АВО. Цоликсон анти «А»Эритрогест 5мл 10шт. Препараты предназначены для определения групп системы АВО в прямых реакциях гематологии и применяются взамен или параллельно с поликлональными сыворотками «Гематолог» г. Москва	фл	550	100	55 000,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказному договору по записи	1200	120000	0	1275	127500	0	1200	120000
4	Цоликсы Анти А Медиксон	Цоликсы Анти А Медиксон/Антигела диагностические моноклональные Анти-А, Анти-В, Анти-АВ для определения групп крови человека системы АВО. Цоликсон анти «А»Эритрогест 5мл 10шт. Препараты предназначены для определения групп системы АВО в прямых реакциях гематологии и применяются взамен или параллельно с поликлональными сыворотками «Медиксон» г. Москва	фл	550	100	55 000,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказному договору по записи	1200	120000	0	1275	127500	0	1200	120000
5	Цоликсы Анти В Гематолог	Цоликсы Анти В Гематолог/Антигела диагностические моноклональные Анти-А, Анти-В, Анти-АВ для определения групп крови человека системы АВО. Цоликсон анти «В»Эритрогест 5мл 10шт. Препараты предназначены для определения групп системы АВО в прямых реакциях гематологии и применяются взамен или параллельно с поликлональными сыворотками «Гематолог» г. Москва	фл	550	100	55 000,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказному договору по записи	1200	120000	0	1275	127500	0	1200	120000
6	Цоликсы Анти В Медиксон	Цоликсы Анти В Медиксон/Антигела диагностические моноклональные Анти-А, Анти-В, Анти-АВ для определения групп крови человека системы АВО. Цоликсон анти «В»Эритрогест 5мл 10шт. Препараты предназначены для определения групп системы АВО в прямых реакциях гематологии и применяются взамен или параллельно с поликлональными сыворотками «Медиксон» г. Москва	фл	550	100	55 000,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказному договору по записи	1200	120000	0	1275	127500	0	1200	120000
	Всего:					380 000,00												
	Всего итого Клинико- диагностическая лаборатория:					3 275 064,00												

Бактериологическая лаборатория

1	Питательная среда №2 ГРМ (Сабуро) О40-К	Набор реактивов для контроля микробной загрязненности (для выращивания грибов) (в 1 фл. - 250 гр)	кг	32000	1	32 000,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказному договору по записи	54000	36000	0	36000	36000	0	36000	36000
2	Диски с клавом 30 мг 1 фл.- №100 010119	Диски с клавом 30 мг 1 фл.- №100	фл	2800	3	8 400,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказному договору по записи	3200	9600	0	2800	8400	0	2800	8400
3	Стафиококкалар «ингителени» среда О29-К	для подсчета стафилококков сушка 1 фл.- 250 гр.	кг	38000	5	190 000,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказному договору по записи	57900	289500	0	38000	190000	0	38000	190000
4	Питательная среда О24-К	для определения чувствительности к антибиотикам сушка 1 фл.- 250гр.	кг	36800	1	36 800,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказному договору по записи	78500	78500	0	0	0	0	78500	78500
5	СНКОМбидг Ориентация (1 ул. ин- 5 литров) КГ112	СНКОМбидг Ориентация (1 ул. ин- 5 литров)	ул	39800	1	39 800,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказному договору по записи	0	0	0	0	0	0	249300	249300
6	Универсальная индикаторная бумага (рН 0-12) в 1 ул.- 100 шт. ПИД 50-975-84	Универсальная индикаторная бумага (рН 0-12) в 1 ул.- 100 шт.	ул		1	0,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказному договору по записи	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Манова в 1 фл флакон - 250 гр. О189	Манова в 1 фл флакон - 250 гр.	кг	45690,15	0,5	22 845,08	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказному договору по записи	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

4	Степекот	Металлический акушерский. Специальный акушерский степекот для вслушивания сердцебиений плода. Форма колокола обеспечивает идеальную акустику. Степекот акушерский производится из алюминия. Обладает хорошими акустическими свойствами.	шт	4200	17	71 400,00	Пересечение	ТО, Г. Туркестан ул. Ниппанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказу по записке заказчика	13300	226100	0	0	0	13300	0	226100
5	Азопирамовая проба	Сухие компоненты реактив на скрытую кровь на 50мл спиртового раствора для лабораторной диагностики.	шт	1800	8	14 400,00	Пересечение	ТО, Г. Туркестан ул. Ниппанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказу по записке заказчика	2780	22240	0	0	0	2780	0	22240
6	Рентгенозащитный хапат	Двухсторонний Ренекс ХР3-0,35/0,25 Для рентген кабинета	шт	2500	2	5 000,00	Пересечение	ТО, Г. Туркестан ул. Ниппанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказу по записке заказчика			0	0	0	0	0	0
7	Стаканчик для аппарата Боброва	Стаканчик для аппарата Боброва Редуктор с увлажнителем для кислородного баллона. Флуометр состоит из регулятор потока кислорода итервер станица DIN для прямого подключения -банка увлажнителя кислорода с пульмонологическим расходом	шт	60000	20	1 200 000,00	Пересечение	ТО, Г. Туркестан ул. Ниппанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказу по записке заказчика	95000	1900000	0	0	0	95000	0	1900000
8	Фонендоскоп	SC Medica CS-417Tm. Комплектация: Головка фонендоскопа, включающая стетоскопическую и фонендоскопическую головки -шт, Основание с эластичными оловянами-1 пара, Убранный звуковод-шт, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном-шт	шт	4500	15	67 500,00	Пересечение	ТО, Г. Туркестан ул. Ниппанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказу по записке заказчика	17800	267000	0	0	0	17800	0	267000
9	Сантиметр	сантиметр линейный. Мягкая линейка выполняется из профрезированной стали или мягкого пластика. Длина ленты -1,5 м(150см) ширина -1,5-2 см. Разметка на ней наносится основными делениями с интервалом в 1см и промежуточными в 1мм. Указе края санитарной полосы оформлены металлическими заклепками.	шт	650	34	22 100,00	Пересечение	ТО, Г. Туркестан ул. Ниппанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказу по записке заказчика	750	25500	0	0	0	750	0	25500
10	Контейнер лабораторный для взятия проб 100блм с крышкой	Контейнер лабораторный для взятия проб 100блм с крышкой	шт	2500	500	1 250 000,00	Пересечение	ТО, Г. Туркестан ул. Ниппанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказу по записке заказчика	4620	2310000	0	0	0	4620	0	2310000
11	Аспиратор неонатальный мекональный ASP	Для аспирации мекония у новорожденных. При сильном аспирации мекония раздражает слизистую густой массой и не только не глотает, но также и не глотает. Операцию целесообразно производить до того, как новорожденный сделает первый вдох.	шт	6500	1000	6 500 000,00	Пересечение	ТО, Г. Туркестан ул. Ниппанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заказа	согласно заказу по записке заказчика			0	6200	6200000	0	6200000	
Итого:						9 660 300,00 19 436 002,01 22 143 750,01						3265710	11 781 890	3265710	6465880	249300	21 762 780 21 762 780	

И.О.Руководителя

Фармацевт-Провизор

Закорова Д.

Мамазбай Г.

