

18.03.2021г.

Количество (объем) закупок изделий медицинского назначения, суммы, выделенные для закупки по каждому лоту, условия платежа, место поставки, сроки поставки

№ лота	Международное непатентованное название изделия медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	Цена	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки	Условия платежа	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки
Лекарственные средства										
1	Промедол	раствор для инъекций 2% 1мл	ампула	119	1 500,00	178 500,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
Лекарственные средства (реактивы для АБЛ-800) на 2021 год.										
1	Шприцы Р1СО 50 объемом 2.0 мл (артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук)	Шприцы Р1СО с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 2,0 мл. (Р1СО 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. Гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл.	упаковка	60 450,00	10	604 500,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
2	Капилляры D957P-70-100x1 safe CLINITUBES 1 упак -250 шт	Капилляры гепаринизированные с предлабелажностями №250. объемами 100 мкл. Изготовлены из стекла CLINITUBES для забора проб крови. Покрываются натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/мл), не связывающим электролиты и кальция в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам АBL800. Перемешивающие стержни и колпачки. Эффективное перемешивание с гепарином. Герметичность, Точные величины tHbПокрываются натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальция в образце крови.	упаковка	143 000,00	40	5 720 000,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
3	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/BI/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – асидоз.	упаковка	228 635,00	2	457 270,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
4	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/BI/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма.	упаковка	228 635,00	2	457 270,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика

5	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/rH/OXI/Bil/LUT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов AVL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз.	упаковка	228 635,00	2	457 270,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
6	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/rH/OXI/Bil/LUT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов AVL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода.	упаковка	228 635,00	2	457 270,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
7	Очистной раствор 175 мл.	Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов AVL800. Для диагностики in vitro Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ.	флакон	105 710,00	8	845 680,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
8	Калибровочный раствор 1 по 200 мл.	Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах AVL800. Для диагностики in vitro. Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, pH 7,40, для калибровки pH электрода, электролитного и метаболического электродов	флакон	105 710,00	11	1 162 810,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
9	Калибровочный раствор 2-200 мл.	Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах AVL800. Для диагностики in vitro. Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, pH 6,9, для калибровки pH электрода, электролитного и метаболического электродов.	флакон	105 710,00	11	1 162 810,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
10	Раствор промывочный-500мл.	Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов AVL800. Для диагностики in vitro. Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ	флакон	83 325,00	111	9 249 075,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
11	Калибровочный раствор pH в упак. 4 ампл.	Применяется для автоматической калибровки системы анализатора AVL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл.	упаковка	76 650,00	1	76 650,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
12	Мембраны для: референтного электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов AVL800. Для диагностики in vitro.	упаковка	108 240,00	3	324 720,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
13	Мембраны для рО2-электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на O2 ионы. Применяется для работы анализаторов AVL700/AVL800. Для диагностики in vitro.	упаковка	484 000,00	1	484 000,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика

14	Мембраны для рСО ₂ -электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО ₂ ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro.	упаковка	484 000,00	1	484 000,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
15	Мембраны для Са-электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro.	упаковка	795 545,00	1	795 545,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
16	Мембраны для Cl-электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.	упаковка	795 545,00	1	795 545,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
17	Мембраны для К-электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.	упаковка	795 545,00	1	795 545,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
18	Мембраны для Na-электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.	упаковка	795 545,00	1	795 545,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
19	Мембраны для глюкозного электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.	упаковка	273 680,00	3	821 040,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
20	Мембраны для лактатного электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.	упаковка	273 680,00	3	821 040,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
21	Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар)	Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% O ₂ , 5,6% CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов рO ₂ , рCO ₂ в анализаторах ABL800. Давление 34 бар	баллон	220 165,00	3	660 495,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
22	Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар)	Газовый баллон, наполненный прецизионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов рO ₂ , рCO ₂ в анализаторах ABL800. Давление 34 бар	баллон	220 165,00	2	440 330,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
23	Головой сервисный набор для ABL800 Flex.	Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL800	набор	935 000,00	1	935 000,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
24	Термобумага в рулонах. (8 штук)	Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м..	упаковка	64 075,00	11	704 825,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
25	Гипохлорита-100мл.	Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro.	флакон	77 275,00	1	77 275,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
26	Уловитель отсуток (для ABL7XX) 250 шт.	Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание отсуток крови в анализатор серии ABL800/ABL700	упаковка	66 000,00	40	2 640 000,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
27	Магнит для капилляров	Магнит для капилляра в пластиковом корпусе в виде подковы, предназначенный для перемешивания пробы крови путем передвигания стального стержня внутри стеклянного капилляра	штука	18 040,00	1	18 040,00	Перечисление	ТО, Г. Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
	Итого:					32 243 550,00	Перечисление			

